

Er is in de periode 01-01-2023 – 31-12-2023 15 keer een collectieve storing geweest
 De gemiddelde onderbrekingsduur bedroeg 223 Minuten
 Het gemiddelde aantal betrokken klanten per storing was 22 Klanten per storing

Ernstige storingen: Er is in 2023 1 ernstige storing geweest

Datum	Project	Tijdstip aanvang storing	Tijdsduur storing	Omschrijving	# klanten per storing
08-12-2023	Terheijden (hoofdnet)	07:07 uur	8 uur en 28 minuten	Storing warmte levering	96

Overige storingen: Er zijn in 2023 31 storing geweest

Datum	Project	Tijdstip aanvang storing	Tijdsduur storing	Omschrijving	# klanten per storing
2-1-2023	Victoriastraat Geleen	09:35	4 uur en 25 minuten	Geen warm tapwater	15
10-1-2023	Victoriastraat Geleen	12:00	4 uur en 0 minuten	Geen warmte	15
13-1-2023	Skule Metslawier	08:15	0 uur en 0 minuten	Geen warm tapwater	1
15-1-2023	Skule Metslawier	09:04	5 uur en 56 minuten	Geen warmte	1
16-1-2023	Terheijden Groot	11:23	0 uur en 37 minuten	Geen warm tapwater	96
21-1-2023	Victoriastraat Geleen	09:52	4 uur en 4 minuten	Warmte blijft niet op tempratuur	15
9-2-2023	Terheijden Groot	16:00	1 uur en 0 minuten	Geen warm tapwater	1
24-2-2023	Terheijden Groot	10:57	0 uur en 0 minuten	Warmte wisselaar lek	1
4-4-2023	Terheijden Groot	08:35	0 uur en 0 minuten	Lekkage aan de ketel	1
5-4-2023	Terheijden Groot	09:49	0 uur en 0 minuten	Geen warm tapwater	1
24-5-2023	Terheijden Groot	10:01	0 uur en 59 minuten	Geen warm tapwater	96
24-5-2023	Terheijden Groot	07:00	4 uur en 0 minuten	Geen warmte	96
29-6-2023	Terheijden Groot	09:34	5 uur en 26 minuten	Geen warm tapwater	96
22-9-2023	Victoriastraat Geleen	08:45	3 uur en 5 minuten	Geen warm tapwater	15
26-10-2023	Skule Metslawier	08:45	5 uur en 15 minuten	Geen warmte vanuit de CV	17
28-10-2023	Victoriastraat Geleen	16:44	2 uur en 34 minuten	Geen warm tapwater	15
30-10-2023	Victoriastraat Geleen	12:05	3 uur en 1 minuten	Geen warmte	1
9-11-2023	Terheijden E-veld	18:10	4 uur en 25 minuten	Geen warmte	1
9-11-2023	Terheijden E-veld	17:47	4 uur en 48 minuten	Geen warmte	1
10-11-2023	Terheijden E-veld	12:00	4 uur en 33 minuten	Geen warmte	1
10-11-2023	Terheijden E-veld	12:08	7 uur en 52 minuten	Geen warmte	1
10-11-2023	Terheijden E-veld	12:32	0 uur en 25 minuten	Geen warmte	1
10-11-2023	Terheijden E-veld	18:12	2 uur en 12 minuten	Geen warmte	1
10-11-2023	Terheijden E-veld	18:33	1 uur en 51 minuten	Geen warmte	1
13-11-2023	Victoriastraat Geleen	17:55	7 uur en 58 minuten	Geen warm tapwater	15
15-11-2023	Terheijden E-veld	13:10	4 uur en 50 minuten	Geen warmte	45
26-11-2023	Terheijden E-veld	12:34	5 uur en 26 minuten	systeem moet worden bijgevuld	1
27-11-2023	Skule Metslawier	09:21	0 uur en 0 minuten	Geeft storing aan. Storing onbekend	17
27-11-2023	Terheijden Groot	01:37	0 uur en 0 minuten	Afleverst lek	1
4-12-2023	Skule Metslawier	09:11	1 uur en 10 minuten	Geeft storing aan. Storing onbekend	17
13-12-2023	Terheijden Groot	13:42	4 uur en 18 minuten	Geen warmte en geen warm tapwater	96